



Evep
 АТТО TO 1876

2015




τρύπα μπεκ σε mm

		15 bar		25 bar		35 bar		40 bar		50 bar		60 bar	
		κώνος	δέσμη	κώνος	δέσμη	κώνος	δέσμη	κώνος	δέσμη	κώνος	δέσμη	κώνος	δέσμη
Ø 1.0	I /min	2.45	2.50	3.00	2.50	3.40	3.50	3.55	3.65	4.00	4.10	4.40	4.55
	max m	2.50	5.00	2.80	5.00	3.00	6.00	3.00	6.50	3.50	7.50	3.50	8.00
Ø 1.2	I /min	3.60	3.80	3.60	3.80	4.70	5.40	5.20	5.90	5.60	6.30	6.20	7.00
	max m	2.80	5.80	2.80	5.80	3.20	6.50	3.40	6.90	3.60	8.00	3.70	8.00
Ø 1.5	I /min	4.60	5.10	4.60	5.10	6.60	7.40	6.90	7.80	7.70	8.60	8.30	9.50
	max m	3.00	7.00	3.00	7.00	3.40	8.50	3.50	9.20	3.80	10.00	4.00	10.50
Ø 1.8	I /min	5.90	7.30	5.90	7.30	8.50	10.80	9.20	11.70	10.50	12.70	11.80	13.60
	max m	3.20	7.90	3.20	7.90	3.70	9.00	3.90	9.70	4.50	11.00	4.70	12.00
Ø 2.0	I /min	6.90	8.80	6.90	8.80	10.20	13.40	10.90	14.30	12.50	15.80	13.50	17.10
	max m	3.50	8.50	3.50	8.50	4.00	10.50	4.30	11.00	4.80	12.00	5.10	13.00
Ø 2.3	I /min	8.10	10.80	8.10	10.80	12.90	16.80	13.70	17.90	14.90	19.70	15.90	22.10
	max m	3.70	9.50	3.70	9.50	4.50	11.50	4.80	12.00	5.50	13.00	5.80	14.00
Ø 2.5	I /min	9.20	13.00	9.20	13.00	14.00	19.10	14.50	21.00	16.40	23.00	18.20	25.40
	max m	3.60	9.00	3.60	9.00	4.00	10.80	4.50	11.50	5.00	12.50	5.40	13.20
Ø 3.0	I /min	11.50	18.40	11.50	18.40	18.00	28.20	18.80	30.10	20.90	33.00	22.80	36.30
	max m	3.80	9.50	3.80	9.50	4.20	11.00	4.50	11.80	5.00	13.00	5.20	13.50
Ø 3.5	I /min	13.10	24.20	13.10	24.20	20.00	36.00	21.40	38.50	24.50	44.40	27.50	50.00
	max m	3.80	9.50	3.80	9.50	4.20	11.20	4.50	12.00	5.00	13.20	5.20	14.00

Καροτσάκι με δοχείο 80 lit



80lit καροτσάκι



Καροτσάκι με δοχείο 80lit σκέτο (χωρίς ανέμη + λάστιχο)..... €
Καροτσάκι με δοχείο 100lit σκέτο (χωρίς ανέμη + λάστιχο)..... €

Ανέμη 100μ τοποθετημένη€
Ανέμη 150μ €
Ανέμη 200μ €

Λάστιχο ψεκασμού (τιμή ανά μέτρο)..... €/μ

Δοχείο 500λιτ με βάση ανάρτησης €
Δοχείο 300λιτ με βάση ανάρτησης €
Βάση ανάρτησης σκέτη €

Αναρτώμενο ψεκαστικό 500L



500lit
αναρτώμενο

Βάση ψεκασμού με ρόδες -
αντλία - κινητήρα και ανέμη



Καροτσάκι με δοχείο 100litκαι
μικρό ψεκαστικό



100lit καροτσάκι
με ψεκαστικό

Καροτσάκι με ανέμη, αντλία ψεκασμού και
ηλεκτρικό κινητήρα ή βενζινοκινητήρα.



100lit καρ.
αντλία & μοτέρ

Αναρτώμενο ψεκαστικό 300L



300 lit
αναρτώμενο



ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
(75X40X60)



ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΕΙΟ



ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΑΠΛΗ
(65X30X60)



ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ
(70X38X47)



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ



ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΟΔΕΣ
(70X38X47)



Φ 8,5 - 50 ΥΔ - 46 μέτρων
Φ 8,5 - 100 ΥΔ - 92 μέτρων
Φ 10.0 - 50 ΥΔ - 46 μέτρων
Φ 10.0 - 100 ΥΔ - 92 μέτρων

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 90 bar
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ: 160 BAR

ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΑΝΕΜΗ 100m €
ΑΝΕΜΗ 150m €
ΑΝΕΜΗ 200m €

ΑΝΕΜΗ 100m με βάση €
ΑΝΕΜΗ 150m με βάση €
ΑΝΕΜΗ 200m με βάση €

ΡΑΚΟΡ ΑΝΕΜΗΣ €



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΡΑΚΟΡ
ΑΝΕΜΗΣ




ΑΝΕΜΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
100m-150m-200m



ΑΝΕΜΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
100m-150m-200m

ΑΝΕΜΕΣ



ΑΝΕΜΗ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

€

ΜΕ ΦΡΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΕ ΤΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΕΣ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ



ΑΝΕΜΗ ΚΗΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΡΟΔΕΣ

€



008390
€

008390
€

ποτιστήρια 7 lit & 12 lit



ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ

€

€

€

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΙΕΣΗ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΕΜΒΟΛΑ	ΣΤΡΟΦΕΣ
TF-22-C3	18 (lit)		ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ		
TF-22-C3A	18 (lit)		BY - PASS		500-1000
TF-30-C1	36 (lit)	40	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ	INOX	
TF-30-C1A	36 (lit)		BY - PASS		
TF-100	110 (lit)		ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ		300-1000



ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
BY PASS



ΑΛΟΥΜ.
€



ΣΙΔΗΡ.
€

ΔΙΧΡΟΝΟ ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΠΑΡΟΧΗ: 8 lit/min

ΠΙΕΣΗ: 20 bar

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 26cc / 1HP

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ. ΡΕΖΕΡΒ.: 0,6 lit

ΒΑΡΟΣ: 9,0 kg

Έχει αυλό και λάστιχο 10μ.

-Επιχρωμιωμένο έμβολο - κύλινδρος
-Λάστιχα απο Viton



ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΑΝΤΛΙΑ

€



ΦΟΡΗΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ



ΔΙΧΡΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΟΧ: 25 lit

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 5-30 bar

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 26cc / 1HP

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤ. ΡΕΖΕΡΒ. BENZINΗΣ: 1.1 lit

ΠΑΡΟΧΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ: 8 lit/ min

ΒΑΡΟΣ: 10,5 kg

€



Στριφτός 0,30m - 0.60
με κεραμικό μπέκ

006490
€

006590
€



Πατητός 0,30m - 0.60
με κεραμικό μπέκ

007090
€

007190
€



006690

Αμπελουργικό μπέκ
με κεραμικό μπέκ

NEO

BENT

BENTΟΥΡΙ



Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου απο χαλκό και ορείχαλκο

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



Σύνδεσμος αστέρι
"απλός"



Μονοκόματος
σύνδεσμος
Φ8 -Φ10-Φ12

003690
€



Μαστός
Φ8 -Φ10-Φ12

003290
€



Μαστός
με
βόλτα 1/2"
Φ8 -Φ10-Φ12

003490
€



Πεταλούδα 1/2"

004390
€



Μαστός
ρακόρ 1/4" σε 1/2"

€




παξιμάδι 1/2"

004590
€



Σύνδεσμος
με εξάγωνο 1/2"
3 τεμαχίων
Φ8 -Φ10-Φ12

003890
€



Σύνδεσμος
με πεταλούδα
3 τεμαχίων
Φ8 -Φ10-Φ12

003790
€



Κεφαλή αυλού με
κεραμικό μπέκ
κομπλέ

009290
€



Μπρούτζινη κεφαλή
με κεραμικό μπέκ
κομπλέ

009590
€



Κεραμικό μπέκ
1-1.2-1.5-1.8-2mm

009890
€



Περιστροφικά
ρακόρ 1/4" σε 1/4"

€



€

Σφιγκτήρας
υψηλής πίεσης

www.evepagro.gr



Περιστροφικά
ρακόρ 1/2" Φ8 -Φ10

003690
€

NEO



Μήκος:
ευρώ

0,5m	0,6m	0,8m	1,0m	1,2m	1,5m	1,8m	2,0m	Σκέτος διακόπτης

Τύπος: ΒΡΥΣΑΚΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ

Μήκος:
ευρώ

0,5m	0,6m	0,8m	1,0m	1,2m	1,5m	1,8m	2,0m	Σκέτος διακόπτης

Τύπος: BALL VALVE- 0057K0

Μήκος:
ευρώ

0,5m	0,6m	0,8m	1,0m	1,2m	1,5m	1,0g	2,0m	Σκέτος διακόπτης

Τύπος: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ-0084B0

0084B2- με 1/2 σπείρωμα πίσω

Μήκος:
Φ8

0,5m	0,6m	0,8m	1,0m	1,2m	1,5m	1,8m	2,0m	Σκέτος διακόπτης

1/2

Τύπος: ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ-0084Π0

Μήκος:
ευρώ

0,5m	0,6m	0,8m	1,0m	1,2m	1,5m	1,8m	2,0m	Σκέτος διακόπτης

Τύπος: ΕΠΕΚΤΑΣΗ-005300

Μήκος:
ευρώ

0,5m	0,6m	0,8m	1,0m	1,2m	1,5m	1,8m	2,0m

Τύπος: ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ

0,5m-1,00m

008120

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ - ΜΠΕΚ

ΜΠΕΚ
Α - Β - Γ

1 mm

1.25 mm

1.5 mm



0064A0

0064B0

0064Γ0

ΒΕΛΟΝΑ
Α - Β - Γ

006500

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Α

0074A0

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
Γ - ΕΥΡΩΠΗΣ

0074Γ0

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ INDIAN



008200



008201

ΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΟΝΕΤΤΑΣ



00601α

ΥΔΡΟΝΕΤΤΑ Α

00601α

ΜΠΕΚ ΣΚΟΥΠΑΣ



008202

ΜΠΕΚ
ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

008203

ΔΥΣΤΟΜΟ
ΙΤΑΛΙΑΣ

005000

ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ

F104



F105

ΚΑΜΠΑΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΜΙΚΡΗ



Τύπος
ΜΕΤΑΛΛΟΕΜΠΟΡΙΚΗ

Πίεση λειτουργίας:
Χωρητικότητα:
Υλικό κατασκευής δοχείου:
Υλικό κατασκευής αντλίας:
Υλικό κατ. αεροθάλαμου:

0 - 6 bar
15lit
χαλκός
ορείχαλκος
χαλκός



Πώμα
χάλκινο



006700

Πώμα
πλαστικό



0067A0

Πώμα
ελαστικό



0067EΛ

Συσκευασία



Τύπος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η χάλκινη ψεκαστήρα μπορεί να συνοδευτεί με τους ακόλουθους τύπους εκτοξευτών:



Βρυσάκι 69,00



αυτόματος 75,00



ball Valve 75,00



πλαστικός
αυτόματος 70,00

Πώμα
χάλκινο



001X01

Πώμα
πλαστικό



001Π01



001X02



001Π02



001X03



001Π03



001X04



001Π04

ΒΙΔΑΚΙ
ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ
003400

ΚΑΛΥΜΜΑ
ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ
003300

ΠΟΔΑΡΙΚΟ
003000

ΒΙΔΑΚΙ
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
ΦΛΑΝΤΖΑΣ
003400

ΒΙΔΑ
ΦΛΑΝΤΖΑΣ
003500

ΚΑΠΑΚΙ
ΦΛΑΝΤΖΑΣ
003100

ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ
ΠΙΑΤΕΛΟ
003900

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΣΚΟΣ
002900

ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΟ
ΠΙΑΤΕΛΟ
003800

ΠΑΞΙΜΑΔΙ
ΠΟΔΑΡΙΚΟΥ
003200

ΑΦΑΛΟΣ
002800

ΒΙΔΑΚΙ
ΑΦΑΛΟΥ
003600

ΣΤΕΦΑΝΙ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
009700

ΚΛΕΙΣΤΡΟ
ΧΑΛΚΙΝΟΥ
ΚΟΥΠΩΜΑΤΟΣ
007800

ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΚΟΛΛΑΡΟ
ΚΟΥΠΩΜΑΤΟΣ
006800

ΧΑΛΚΙΝΟ
ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ
007000

ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ
007080

ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΠΟΡΠΗ
006100

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ
ΙΜΑΝΤΑΣ
005680

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
ΙΜΑΝΤΑΣ
0056A0

ΚΟΥΜΠΙ
ΙΜΑΝΤΑ
006100

ΓΑΝΤΖΟΣ
ΙΜΑΝΤΑ
006000

ΕΛΑΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ
ΙΜΑΝΤΑ
0061Δ0

ΒΕΡΑ
ΑΞΟΝΑ
006900

ΠΑΞΙΜΑΔΙ
ΑΞΟΝΑ
004200

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ
004100

ΧΕΡΙ ΑΞΟΝΑ
004000

ΕΛΑΣΤΙΚΗ
ΒΑΛΒΙΔΑ
003700

ΦΛΑΝΤΖΑ
ΑΝΤΛΙΑΣ
002700

ΛΑΣΤΙΧΟ
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ
004600

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
007700

ΡΑΚΟΡ
ΦΛΑΝΤΖΑΣ
004400

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ
ΦΛΑΝΤΖΑΣ
0044B00

www.evepagro.gr

CLIMAX
731CLIMAX
732CLIMAX
756 ΜΕ 2 ΦΙΛΤΡΑCLIMAX
761 ΜΕ 1 ΦΙΛΤΡΟCLIMAX
755 ΜΕ 2 ΦΙΛΤΡΑΦΙΛΤΡΑ 761 - 731 - 755
756 - 732

ΤΥΠΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ				ΕΦΑΡΜΟΓΗ
		725 A2	755 A1	756	760 A1	
A						Οργανικοί ατμοί & αέρια
B-E		B2 E2	B1 E1		B1 E1	Ανόργανοι ατομοί & αέρια Διοξείδιο του άνθρακα
K		K2	K1		K1	Αμμωνία
A-B		A2 B2				Οργανικοί ατμοί & αέρια Διοξείδιο του άνθρακα
B-K		B2 K2				Διοξείδιο του άνθρακα Αμμωνία
A-B E-K		A2 B2 E2 K2	A1 B1 E1 K1			Οργανικοί ατμοί & αέρια, Διοξείδιο του άνθρακα Ανόργανοι ατμοί & αέρια, Αμμωνία
P		P3	P3		P3	Σωματίδια, Σταγονίδια
A-P		A2 P3		A1P3		Οργανικοί ατμοί & αέρια Σωματίδια, Σταγονίδια
A-B-P		A2 B2 P3				Οργανικοί ατμοί & αέρια, Διοξείδιο του άνθρακα Σωματίδια, Σταγονίδια
B-E-P		B2 E2 P3		B2 E2 P3		Διοξείδιο του άνθρακα, Ανόργανοι ατμοί & αέρια Σωματίδια, Σταγονίδια
B-P		B2 P3				Διοξείδιο του άνθρακα Σωματίδια, Σταγονίδια
K-P		K2 P3				Αμμωνία Σωματίδια, Σταγονίδια
A-B-E K-P		A2 B2 E2 K2 P3		A1 B1 E1 K1 P3		Οργανικοί ατμοί & αέρια, Διοξείδιο του άνθρακα Ανόργανοι ατμοί & αέρια, Αμμωνία, Σωματίδια, Σταγονίδια
A-B-E K-Hg-P		A2 B2 E2 K2 Hg P3		A1 B1 E1 K1 Hg P3		Οργανικοί ατμοί & αέρια, Διοξείδιο του άνθρακα Ανόργανοι ατμοί & αέρια, Αμμωνία, Ατμοί υδραργύρου, Σωματίδια, Σταγονίδια

ΦΙΛΤΡΑ 761 - 731 - 755
756 - 732

	A1	B1 E1
761	4.80	5.50
731	A2P3 15	15.30
755	3.75	7.15
756	3.75	7.15
732	3.75	7.15

ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
SEKUR - 1ος φίλτρουΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
SEKUR - 2 φίλτρωνΚΙΝΑΣ
ΜΟΝΗΚΙΝΑΣ
ΔΙΠΛΗ




Με μεταλλικό στεφάνι

Με πλαστικό έμβολο€
Με ίnox έμβολο και στεφάνι..... €



Με μεταλλικό ή πλαστικό
αυλό και πλαστικό έμβολο



Πλαστική ψεκαστήρα εισαγωγής
χωρητικότητας 16λιτ.

- ✓ Με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών και service
- ✓ Με πλαστικό ή μπρούτζινο εκτοξευτή
- ✓ Με φορεμένες τις λουρίδες εντός της συσκευασίας

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



κούπωμα ..



ποτήρι βάσης
αεροκιβωτίου



δακτυλίδι
αεροκιβωτίου...



λάστιχο
εμβόλου



τσιμούχα
αεροκιβωτίου



σουρωτήρι



παξιμάδι
αεροκιβωτίου

μεταλλική
χειρολαβή

αεροθάλαμος
κομπλέ

σωληνολάστιχο
με ρακόρ

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



Πλαστική ψεκαστήρα υψηλής πίεσης
με αεροθάλαμο 16λιτ.

www.evepagro.gr

Πλαστική ψεκαστήρα εισαγωγής
χωρητικότητας 12 & 16λιτ.



12 lit

✓ Με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών
και service

✓ Με πλαστικό εκτοξευτή



Spray 1 lit

SPRAY
€




16lit- plast

Ηλεκτρική ψεκαστήρα υψηλής πίεσης

- με δυο σκάλες πίεσης
- με ρυθμιστή έντασης
- ψεκάζει -μετά απο πλήρη φόρτιση- 25 δοχεία
- ιδανική για όλους τους τύπους φαρμάκων
- προαιρετικά υπάρχει και καρότσι μεταφοράς



Με πλήρης ελληνικές οδηγίες χρήσης



- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 Βάση δοχείου | 2 Διακόπτης μπαταρίας ON-OFF |
| 3 Μπαταρία 12V | 4 Φίλτρο δοχείου |
| 5 Συνδετήρας φίλτρου | 6 Σωληνάκι σύνδεσης |
| 7 Ηλεκτρικό μοτέρ | 8 Αντλία διαφράγματος |
| 9 Λάστιχο εκτοξευτήρα | 10 Αισθητήρας |
| 11 Φίλτρο εκτοξευτήρα | 12 Χειρολαβή εκτοξευτήρα |
| 13 Εκτοξευτήρας | 14 Μπέκ εκτοξευτήρα |
| 15 Πώμα πλαστικό | 16 Βαλβίδα εξαέρωσης |
| 17 Σουρωτήρι - φίλτρο | 18 Δοχείο ψεκαστήρα πώματος |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



κούπωμα



σουρωτήρι



εσωτερικό φίλτρο



αντλία



μπρίζες φόρτισης



ρυθμιστής έντασης



διακόπτης ON_OFF



ανταλλακτικές μεμβράνες



μπαταρία



φορτιστής



control μπαταρίας με ένδειξη στάθμης φόρτισης



Ψεκαστήρας ζιζανιοκτονίας
υπερχαμηλού όγκου με
δοχείο 10 lit



χαμηλού όγκου



Ψεκαστήρας ζιζανιοκτονίας
υπερχαμηλού όγκου
με δοχείο 5 lit & extra δοχείο κεφαλής



μοτέρ

008390
€





ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ



ΝΕΟΣ
ΤΥΠΟΣ



εντομοπαγίδα
δακοκτονίας



01πολ
€

διπλού ψεκασμού



02πολ
€

ζιζανιοκτονίας 4 σημείων



Τύπος: ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ
0,5m-1.00m

008120




0084m
€

μεταλλικός αυλός
πλαστικής ψεκαστήρας



03pol
€

μεταλλικός αυλός
πλαστικής ψεκαστήρας
νέφωσης με 3 μπέκ



ΜΠΕΚ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ



F101
€



F103A
€



F103Γ
€



F102
€



F100
€



Όλα τα πλαστικά μπέκ
έχουν μεταλλική
κεφαλή.

F103
€

Metal
€



Με βαλβίδα εξαέρωσης



ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΣΕΤ
ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΝΤΛΙΑΣ



ΑΝΤΛΙΑ
ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ



ΒΑΛΒΙΔΑ
ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΠΙΕΣΗ 2 Λίτρων



Με βαλβίδα εξαέρωσης

ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ πλάτης

Ο κλασσικός θειωτήρας πλάτης με την καλύτερη απόδοση στο θειάφισμα.

Κατάλληλος για :

βιολογικές καλλιέργειες
θερμοκήπια
αμπέλια
δέντρα

- με ειδικό μηχανισμό κονιοποίησης του θείου

- με ρυθμιστή για εκτόξευση της ακριβής ποσότητας θείου.

Χωρητικότητα: 6 kg


Υλικό κατασκευής:..... βαμμένος λευκοσίδηρος

0002A
με ΔΕΡΜΑ

0002B
με ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ



Μηχανισμός λειτουργίας
Θειωτήρα πλάτης
Ανταλλακτικά



Πλαστικός Μπούσουλας




ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ χειρός

Χωρητικότητα: 2 kg
Υλικό κατασκευής:..... βαμμένος λευκοσίδηρος
ποσότητα συσκευασίας: 4 - 6



ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ χειρός

Χωρητικότητα: 2 kg
Υλικό κατασκευής:.....πλαστικό
ποσότητα συσκευασίας: 5 τεμ



www.evepagro.gr

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ

Ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στο ψεκασμό θείου αλλά και φαρμάκων σε σκόνη γενικότερα.

Με την χρήση ισχυρού μοτέρ 12 V και την ενέργεια από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 7,2Ah ή 12 Ah επιτυγχάνουμε το τέλειο θειάφισμα με την μέγιστη οικονομία σε σκόνη.

Δείτε το video στο : <http://youtu.be/LKPEvwjh0FM>

Με εκτοξευτή μήκους 2,5μ υπάρχει η δυνατότητα εκτόξευσης φαρμάκων σε σκόνη επάνω σε δέντρα

Μπέκ
εκτόξευσης

Μήκος
εκτοξευτή:
0,80μ
έως
2,5μ

Με μπαταρία:
9,0 Ah

ZEFIROS1

Με μπαταρία:
12,00 Ah

ZEFIROS2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Σύρμα αναδευτήρα	€
Αλουμίνιο χωνί	€
Πλαστικός φουσητήρας	€
Φτερωτή	€
Εύκαμπτος σωλήνας	€
Σωλήνα με μπέκ εκτοξευσης...	€
Διακόπτης ON-OFF	€
Ασφαλειοθήκη	€
Μπρίζα φόρτισης	€
Ασφάλεια	€
Μεταλλικό κορμί ΗΘ	€
Φορτιστής	€
Ηλεκτρικό μοτέρ	€
Ελαστικό πώμα	€
Βάση μπαταρίας	€
Ιnox ρυθμιστής εκκροής	€
Μπαταρία 12V -9 Ah	€
Μπαταρία 12V -12Ah.....	€

Εξωτερική
ασφάλεια
10A

Φόρτιση
με μπρίζα
όχι κροκοδειλάκια



Διακόπτης
ON-OFF



Ρυθμιστής
εκκροής

Χωρητικότητα δοχείου:
6 κιλά

Ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας :
9 Ah — 3 ώρες
12 Ah — 4.5 ώρες

Δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας χωρίς απομάκρυνση απο τον χώρο ψεκασμού χωρίς την χρήση εργαλείων!



ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

Αυτοκινούμενο ελαιораβδιστικό εδάφους με δύο κυλίνδρους με ραβδάκια σιλικόνης που δεν πληγώνουν τις ελιές.

-Υψηλής παραγωγικότητας.

-Δεν τραβάει τις κλάρες - μπορεί να το δουλέψει και ένα παιδί.

-Τετράλινα ελαστικά.



-Υψηλής ποιότητας κατασκευής.

-Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.

Το ελαιораβδιστικό διατίθεται και με ή χωρίς κινητήρα και σύστημα δυνάμω για κοντάρι.



Ελαιораβδιστικό 2κύλινδρο κομπλέ χωρίς κινητήρα €
Ελαιораβδιστικό 2κύλινδρο κομπλέ με κινητήρα 6,5HP €
Ελαιораβδιστικό 2κύλινδρο κομπλέ χωρίς κινητήρα με σέτ δυνάμω..... €
Ελαιораβδιστικό 2κύλινδρο κομπλέ με κινητήρα και σέτ δυνάμω κομπλέ ..€
Σέτ δυνάμω χωρίς τοποθέτηση €



ρουλεμάν κυλίνδρων

κουζινέτα κυλίνδρων

άξονας κυλίνδρων

πλαϊνή καλύπτρα τροχαλιών

ραβδάκια κουμπωτά ή τραβηχτά



σχάρα αποφύλλωσης

πλαστικοί κύλινδροι



Αυτοκινούμενο ελαιοραβδιστικό εδάφους
με δύο κυλίνδρους και κοχλία εξαγωγής
για το τσουβάλισμα.

Το ελαιοραβδιστικό διατίθεται και με ή χωρίς κινητήρα
και σύστημα δυνάμω για κοντάρι.



ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟ
ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ

ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ



κοχλίας
εξαγωγής

Με νέα σχεδίαση στην έξοδο του κοχλία
για να μην στριμώχνει τις ελιές!



σχάρα
αποφύλλωσης

ραβδάκια
τραβηγτά

πλαστικοί
κύλινδροι

κοχλίας
εξαγωγής

CE

ΔΙΑΛΟΓΕΑΣ - ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΣ

Συναρμολογούμενη
για εύκολη μεταφορά.

Παλλόμενο
κόσκινο

Μεγάλο
στόμιο για σάκιασμα

Αποσπώμενοι
τροχοί

δυνατότητα τοποθέτησης
μεγαλύτερων τροχών


www.evepagro.gr

Καρότσι μεταφοράς
μπαταρίας



€

CE



Γρανάζι κεντρικό μοτέρ

Ρουλεμάν 657 ZZ

Φτερωτή μοτέρ

Μαγνήτες

Ρότορας

Ψυκτροθήκη

Καρβουνάκια



Εσωτερικός μηχανισμός χωρίς γρανάζια

Μειωτήρας πλήρης



Καπάκι μειωτήρα



Ζεύγος λάστιχα αχινού

- ΔΕΝ ΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΛΑΔΙΑ ✓
- ΔΕΝ ΠΕΤΑΕΙ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ✓
- ΔΕΝ ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ✓
- ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥ ✓
- ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ ✓

Καροτσάκι δυναμό:

- Δυναμό 70Α
- Ρυθμιστής με αλουμινένιες ψήκτρες
- Αντιολισθητικά που δεν σχίζουν τα πανιά
- Στιβαρή κατασκευή



κινητήρας 5,0HP ...
κινητήρας 6,5HP ...

Καροτσάκι σκέτο χωρίς
δυναμό-ρυθμιστή:
Καροτσάκι με δυναμό-ρυθμιστή :...
-κινητήρα:.....

Παλμική βέργα - αχινός 2,3μ :
Παλμική βέργα - αχινός 2,8μ : ...


Κατασκευασμένα απο αλουμίνια σωλήνα υψηλής αντοχής και ελαστικότητας. Πλαστικά παρθένα υλικά. Σε διάφορα μήκη:

0.5 (πλαστικό) - 0.5m (αλουμ) - 1.0m -1.5m - 2.0m -2.5m -3.0m -3.5m -4.0m -4.5m -5.0m

εύκολη αλλαγή τέμπλας



Διάμετρος Φ27 με εσωτερικές ραβδώσεις για αυξημένη αντοχή



Κοντάρι Φ27 αλουμίνιο 0,5μ €
 Κοντάρι Φ27 αλουμίνιο 1,0μ €
 Κοντάρι Φ27 αλουμίνιο 1,5μ €
 Κοντάρι Φ27 αλουμίνιο 2,0μ €
 Κοντάρι Φ27 αλουμίνιο 2,5μ €
 Κοντάρι Φ27 αλουμίνιο 3,0μ €
 Κοντάρι Φ27 αλουμίνιο 3,5μ €
 Κοντάρι Φ27 αλουμίνιο 4,0μ €
 Κοντάρι Φ25 πλαστικό 0,5μ €

Κοντάρι Φ28 **BT** αλουμίνιο 0,5μ ... €
 Κοντάρι Φ28 **BT** αλουμίνιο 1,0μ ... €
 Κοντάρι Φ28 **BT** αλουμίνιο 1,5μ ... €
 Κοντάρι Φ28 **BT** αλουμίνιο 2,0μ ... €
 Κοντάρι Φ28 **BT** αλουμίνιο 2,5μ ... €
 Κοντάρι Φ28 **BT** αλουμίνιο 3,0μ ... €
 Κοντάρι Φ28 **BT** αλουμίνιο 3,5μ ... €
 Κοντάρι Φ28 **BT** αλουμίνιο 4,0μ ... €


Ανταλλακτικό τέμπλας Φ25 €

Ανταλλακτικό τέμπλας Φ28 €



Τσουγκράνα..... €

Ανταλλακτικό τσουγκράνας €

Πλαστικό αντ/κο τέμπλας



Αλουμίνιο αντ/κο τέμπλας Φ28



Αντ/κο τσουγκράνας

Μεγάλο γράβαλο



Μικρό γράβαλο



Τσουγκράνα σταφίδας



Αντ/κο συλλογής αμυγδάλων



αποχρώσεις



Ταΐστρες απο 1,5 kg έως 22 kg



Τα50



Τα51



Τα52



Τα53



πιάτο μπόλ



ποτίστρα για μεγάλα ζώα



ποτίστρα νέου τυπου με φλοτέρ

Ποτίστρα με φλοτέρ που συνδέετε στο δίκτυο ή με δεξαμενή για πρόβατα ή σκύλους



Τα65

Ποτίστρες απο 1,5 λίτ έως 20 λίτ



ΠΟ60+

ΠΟ60




ΠΟ61



ΠΟ62



ΠΟ63



ΤΑ54



μαστός για ποτίστρα

www.evepagro.gr



ποτίστρα νεοσσών

πλαστικά φτιάρια



ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΕΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Σιδερένιες ή πλαστικές φουσκωτήρες σφαγείων μεγάλης αντοχής με ανταλλακτικά.

Οι σιδερένιες φουσκωτήρες κατασκευάζονται απο σωλήνα χωρίς ραφή εσωτερικά ώστε το δερμάτινο έμβολο κατά την λειτουργία της να μην φθείρετε

Στις πλαστικές φουσκωτήρες η σωλήνα είναι απο χοντρό άθραυστο πλαστικό PVC και τα καπάκια απο λαμαρίνα.



Πλαστική μεγάλη

006520

Πλαστική εμπορική σειρά



Ελαστικό έμβολο
Ανταλλακτικό

086512



Σιδερένια φουσκωτήρα


006510

Τύπος: Ανοικτά με κλίπς



Ανοξείδωτα δοχεία για μέλι
κρασί λάδι.
Κατασκευασμένα από inox
AISI304 18/10 κατάλληλο για
τρόφιμα.

INOX βάσεις



**Τύπος: Κλειστά με βιδωτό
κούπωμα**



LIT.

10/15/20.....	€
25/30/50	€
75/100	€
150/200	€
300	€
500	€

- οι βάσεις από τα 150 λίτ και πάνω
είναι ενισχυμένες με διπλό οριζόντιο
δέσιμο.



**Ανοξείδωτη
1/2" , 3/4" & 1"**



**Χρωμίου
Βαρέως τύπου
1/2" , 3/4" , 1"**



**Χρωμίου απλή
1/2" , 3/4" , 1"**



ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΞΑΝΘΑΚΗΣ Ν. ΟΕ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κ. ΚΑΝΑΡΗ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΚ265.00

τηλ: 2610 522.358 fax : 2610 525.067

www.evepagro.gr

email:

grandliberop@yahoo.gr

info@evepagro.gr